

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 18 kwietnia 2024 roku

HK.9020.1.60D.2024

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dobiegniewie
przy ulicy Poznańskiej 8a
66 - 520 Dobiegniew
KRS: 0000206299

DECYZJA

w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Osieczno

Na podstawie art. 104 § 1 w zw. z art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572, zwanego dalej „k.p.a.”) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) a także:

- art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.)
- § 3 ust. 3 pkt 1 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, 5, 6, 8 i 9 oraz § 26 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbkki wody pobranej w dniu 13 marca 2024 roku w ramach nadzoru sanitarnego wodociągu, a to jest:

- DL.OBS.9051.00418.2024 z dnia 28 marca 2024 roku (kod próbkki: 00420.2024) stwierdzającej przekroczenie żelaza w ilości 441,6µg/l, mętności w ilości 4,8NTU;

a otrzymanego w dniu: 29 marca 2024 roku pochodzących z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociągu publicznego Stare Osieczno, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobiegniewie przy ul. Poznańskiej 8a

(66 – 520 Dobiegniew), które wskazują na przekroczenie parametru i wartości parametrycznej, jakim powinna odpowiadać woda, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie żelaza i mętności,

oraz

– Z pismem wyjaśniającym administratora wodociągu z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wykonania obowiązku do dnia 31 sierpnia 2024 roku

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Dreżdenku

- I. Wyraża zgodę na warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Osieczno;
- II. Nakazuje administratorowi: spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobiegniewie przy ul. Poznańskiej 8a (66 – 520 Dobiegniew):
 1. Poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Osieczno ze względu na przekroczenia w badanych próbkach wody żelaza i mętności (komunikat PPIŚ w Dreżdenku stanowi załącznik nr 1 do decyzji);
 2. Utrzymywać wartość parametryczną żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Osieczno na poziomie nieprzekraczającym 900µg/l - w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku;
 3. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania żelaza w wodzie do poziomu 200µg/l - w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku;
 4. Utrzymywać wartość parametryczną mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Osieczno na poziomie nieprzekraczającym 11NTU – w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku;
 5. Podjąć lub kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania mętności w wodzie do poziomu 1NTU - w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku;
 6. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dreżdenku zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Dobiegniewa plan działań naprawczych wraz z terminami ich realizacji w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 roku;
 7. Dokonywać badań parametrów wody, pobranych z ustalonych punktów zgodności:
 - Stare Osieczno (hydrofornia)zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek:
 - maj 2024 rok (nadzór sanitarny PIS), hydrofornia
 - czerwiec 2024 rok (kontrola wewnętrzna), hydrofornia

uwzględniający przekroczone parametry żelaza i mętności

8. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyniki badań wody uzdatnionej po zakończonej modernizacji, montażu uzdatniania, uwzględniających parametry mikrobiologiczne w zakresie parametrów grupy B, żelaza i mętności, pobranych z punktu zgodności znajdujących się w: **hydrofornia (woda podawana do sieci)** przy czym pobór w/w próbki ma nastąpić nie wcześniej niż po wdrożeniu działań naprawczych, podjętych zgodnie z punktem 2 - 5 powyżej;
- III. Nakazy określone w punkcie II. obowiązują do czasu przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku wyników badań próbek wody, pobranych zgodnie z punktem II. 7 lub 8 a wskazujących wartość parametryczną żelaza w wodzie na poziomie nieprzekraczającym 200µg/l natomiast mętności 1 NTU.

UZASADNIENIE

Po otrzymaniu sprawozdania z badań z dnia 28 marca 2024 roku DL.OBS.9051.00418 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego, wszczęto postępowanie w sprawie przekroczenia wartości parametrów: żelaza i mętności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Osieczno.

Po zakończeniu postępowania w dniu 15 kwietnia 2024 roku otrzymano od administratora wodociągu pismo, w którym poinformował o podjętej decyzji o montażu uzdatniania wody w hydroforni wodociągu publicznego Stare Osieczno. Jednocześnie, Strona poinformowała, że w związku z prowadzonym przez Spółkę postępowaniem zakupowym filtrów, administrator wniósł o wskazanie terminu przedstawienia wyników wody odpowiadającej wymaganiom do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku uznał, że jakość wody pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w § 3 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podmioty, o których mowa w § 6-8 w/w rozporządzenia, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Dopuszczalna wartość żelaza wynosi: 50 µg/l, natomiast mętności 1NTU. W badanej próbce stwierdzono: przekroczenie parametrów, zgodnie ze sprawozdaniem z badań: *DL.OBS.9051.00418.2024 z dnia 28 marca 2024 roku (kod próbki: 00420.2024) stwierdzającej przekroczenie żelaza w ilości 441,6µg/l, mętności w ilości 4,8NTU*, próbki pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy B.

Na podstawie „Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia. Wydanie czwarte” Uzupelnienie pierwsze stwierdza się, że wartość, że podczas kontaktu z atmosferą jon żelaza (II) utlenia się do jonu żelaza (III), powodując niepożądane czerwonawo-brązowe zabarwienie wody. Żelazo zawarte w wodzie sprzyja również wzrostowi bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania mazydnych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Przy stężeniach powyżej 0,3mg/l

żelazo powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i tkanin pranych w wodzie. W stężeniach nieprzekraczających 0,3mg/l żelazo nie powoduje zwykle wyczuwalnego smaku wody, chociaż może wywołać wzrost mętności i barwy. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia.

Zgodnie z powyższymi wytycznymi mętność wody jest wywoływana zawieszonymi w niej cząstkami stałymi lub koloidami, utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych, jak i nieorganicznych, albo ich kombinacją.

Mikroorganizmy występujące w wodzie zazwyczaj wykazują tendencję do przylegania do cząstek stałych, stąd też usuwanie mętności wody znacznie zmniejsza zanieczyszczenie mikrobiologiczne uzdatnionej wody. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom.

Mętność sama w sobie nie zawsze stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest ona ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie.

Stwierdzone przekroczenia nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzkie wobec czego w oparciu o § 21 ust. 1. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy Państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4 tego rozporządzenia, to jest w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych: 1) w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W związku z art. 5 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Strona ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków).

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań, warunkowo dopuścił wodę, pochodzącą z wodociągu publicznego Stare Osieczno do spożycia, polecając jednocześnie wprowadzenie działań naprawczych, umożliwiających w możliwie jak najkrótszym terminie jednak nie później niż do dnia **31 sierpnia 2024 roku** obniżyć stężenie żelaza do poziomu poniżej 200µg/l natomiast mętności do wartości poniżej 1NTU.

Załączniki:

1. *Komunikat dotyczący warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;*
2. *Ocena Jakości Wody dotycząca warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;*

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
[Signature]
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. adresat
2. A/a;

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobiegniewa (wersja elektroniczna)
 2. LPWIS w Gorzowie Wlkp. (wersja elektroniczna)
- MŁ




K O M U N I K A T HK.9020.4.K.12.2024
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dreźnie
z dnia 18 kwietnia 2024 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Stare Osieczno (gm. Dobiegniew) zaopatrującego kilka budynków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreźnie, informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zaopatrującego kilka budynków w miejscowości Stare Osieczno w Gminie Dobiegniew Powiat strzelecko-drezdenecki, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej żelaza i mętności.

Może to powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreźnie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).



Komunikat odnosi się do sytuacji, w której stwierdzono stężenie żelaza w wodzie, niestwarzające zagrożenia dla zdrowia ludzi (>200µg/l), któremu nie towarzyszą inne zmiany jakości wody, w tym zmiany organoleptyczne.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreźnie
[Signature]
mgr inż. Marzena Zasławik

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; 18 kwietnia 2024 roku

HK.9020.3.OJW.103.2024

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dobiegniewie
przy ulicy Poznańskiej 8a
66 - 520 Dobiegniew
KRS: 0000206299

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Osieczno, zaopatrującego kilka budynków m. Stare Osieczno

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) a także § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdania z badań:

— DL.OBS.9051.00418.2024 z dnia 28 marca 2024 roku (kod próbki: 00420.2024)
otrzymanych w dniu: 29 marca 2024 roku w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza warunkową przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Osieczno, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobiegniewie przy ulicy Poznańskiej 8a, 66 - 520 Dobiegniew.

Wodociąg publiczny Stare Osieczno:

1. produkcja wody – 6,5 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 20 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako warunkowo przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Osieczno, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobiegniewa (wersja elektroniczna)

MŁ

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Dreżdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Dreżdenko, dnia 18 kwietnia 2024 roku

HK.9011.4.45.2024
(tylko wersja elektroniczna)

Burmistrz Dobiegniewa

ul. Obrońców Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) w nawiązaniu do decyzji nr **HK.9020.1.60D.2024** z dnia 18 kwietnia 2024 roku dotyczącej przekroczeń wskaźników fizyko-chemicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Osieczno informuje, o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wydanych obowiązkach zawartych w w/w decyzji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreżdenku
[Podpis]
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. adresat
2. HK

Załączniki:

1. Decyzja
2. Komunikat
3. Ocena Jakości Wody

ML